

Betegtájékoztató műtéti érzéstelenítéshez

Kedves Páciensünk!

Kérjük, szíveskedjék az alábbi tájékoztatót figyelmesen elolvasni, a mellékelt kérdőívet kitölteni, valamint a beleegyező nyilatkozatot aláírni!

A műtéti beavatkozás előtt alkalma lesz még aneszteziológusával beszélni, kérdéseit feltenni.

Az érzéstelenítés célja a műtéttel járó fájdalom kialakulásának megakadályozása, illetve megszüntetése és az operálandó terület mozdulatlanságának biztosítása. A beavatkozás típusának függvényében különböző módszerek állnak rendelkezésre akár helyi, akár általános fájdalomcsillapításról legyen is szó. Az Ön számára a legalkalmasabb módszert kezelőorvosával és az aneszteziológussal műtét előtt megbeszéljük. Célunk a tudomány mai állása szerinti legszakszerűbb ellátás, mellyel hozzájárulunk az Ön gyors felépüléséhez.

Intézetünkben leggyakrabban helyi érzéstelenítésben végezzük a beavatkozásokat, de lehetőség van a fájdalomtűrő képességtől és a műtét típusától függően kiegészítésként vénás fájdalomcsillapító és nyugtató hatású készítmények adására, mely az Ön komfort-érzetének a leginkább megfelel.

Helyi érzéstelenítéskor - a műtét előtt - Ön egy nyugtató tableta bevétele után megy a műtőbe, ami nagyban hozzájárul tökéletes komfortérzetéhez, illetve kiegészíti a műtőben esetleg szükségessé váló fájdalomcsillapító és nyugtató gyógyszerek hatását. E tableta hatása a műtét időtartalmára és az azt követő néhány órára terjed.


A beavatkozás után rövid idővel Ön kísérővel távozhat Intézetünkől. A műtét napján lehetőleg kísérővel közlekedjék tömegközlekedéssel, gépkocsit az előírások szerint nem vezethet 24 óráig!

Még súlyos betegség vagy sürgős műtét esetén is csak ritkán lépnek fel komoly komplikációk, de minden beavatkozásnak van kockázata.

Helyi érzéstelenítésben végzett műtétek alkalmával az érzéstelenítésnek néhány enyhe szövődménye fordulhat elő. Ilyen a szúrás helyén megjelenő lilás elszíneződés esetleg duzzanat. Az érzéstelenítéshez használt gyógyszerre (Lidocain) túlérzékenység igen ritkán jelentkezik, de bármilyen tünetet észlel magán (pl. viszketés, bőrpír, csalánkiütés), a jelen lévő személyzet azonnali szakszerű ellátásban részesíti. A műtét során mindent megteszünk a szövődmények elkerülése érdekében.

Helyi érzéstelenítésben végzett műtét esetén a műtét előtt egy kivizsgálásra (labor, EKG, mellkas röntgen) lesz szükség, az Ön biztonsága érdekében.

A kórelőzménnyel kapcsolatos kérdéseink későbbi lapon lesznek, kérjük, válaszoljon őszintén az egészségi állapotával felmerülő kérdésekre.



Amennyiben műtétre érkezik Intézetünkbe


- kérjük, hogy otthonában szőrtelenítse az operálandó végtagon körkörös, magas bikinivonalban a lágyékhajlatban is. Ha szükséges, lábujjáról távolítsa el a körömlakkot, ne krémezze be a testét, végtagjait és kerülje az erős sminket.
- ne viseljen ékszereket, kontaktlencsét.
- rendszeres gyógyszereit hozza magával, illetve a reggeli tablettáit (szív, vérnyomás, cukor) egy kevés vízzel vegye be, illetve orvosa utasítása szerint járjon el. Amennyiben véralvadásgátlót szed rendszeresen, azt orvosával konzultálja meg a beavatkozás előtt.
- kérjük, a reggeli műtétre éhgyomorral érkezzen. Folyadékot, a megjelenés előtt 2-3 órával még fogyaszthat.

Műtőben

Intézetünkbe érkezése után, az előkészítést követően a munkatársunk Önt a műtőbe kíséri. Akár helyi érzéstelenítésben, akár érzéstelenítés nélkül végezzük a műtéti beavatkozását, Ön mellett a műtét alatt mindenképpen lesz aneszteziológus orvos, vagy aneszteziológiai szakasszisztens. Minden beavatkozásnál teljes körű megfigyelésben részesítjük a műtét teljes ideje alatt, ha bármilyen kellemetlensége, szövődménye vagy fájdalma felmerülne, azt azonnal orvosolni tudjuk. A műtőasztalon egyik vénájába kanült helyezünk, amin keresztül infúziót és szükség szerint gyógyszereket tudunk adni. Minden alkalommal vérnyomásmérőt helyezünk a karjára, amivel 5 percenként ellenőrizzük a vérnyomását, ezen kívül figyeljük a vér oxigén-telítettségét és a szív működését is, hogy ha bármi változás áll be a műtét ideje alatt, azt azonnal észleljük és megfelelően kezelni tudjuk. Az Ön mellett lévő szakasszisztensre mind a pszichés, mind a gyógyszeres segítségre számíthat. Amennyiben vénásan gyógyszeres fájdalomcsillapítás kiegészítésre van szükség, Ön a műtét fájdalmas részeinél elszenderedhet, de a műtét végén teljesen ébren van.

Műtét után

A műtét után saját lábán távozik a műtőből, folyamatos asszisztensi és orvosi felügyelet mellett rövid időt tölt Intézetünkben. Ezen időszak alatt bármely kellemetlenség (fájdalom, szédülés, hányinger) előfordulását igyekszünk elkerülni illetve azonnal, készséggel orvosoljuk a panaszait a biztonságos elbocsájtás érdekében. Rövid pihenés után, kísérelve otthonába távozhat.



Kérdőív

1. Páciens életkora: év, testsúlya:.....kg, magassága:cm

2. Állt-e az utóbbi időben orvosi kezelés alatt: igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

Ha igen, milyen betegség miatt?

.....
.....

3. Jelenleg terhes-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

4. Szed-e rendszeresen gyógyszereket? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

Ha igen, melyek ezek?

.....
.....
.....

5. Volt-e előző műtétek kapcsán érzéstelenítés során valamilyen komplikáció?

Ha igen, mi volt ez? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

.....
.....

6. Tüdő- és légúti betegség van-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

Ha igen, mi ez?.....

7. Májbetegség van-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

Ha igen, milyen?.....

8. Vesebetegség van-e? igen - nem (a megfelelő aláhúzó)

9. Cukorbetegség van-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

10. Pajzsmirigy betegség van-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

11. Szembetegség, pl. zöldhályog van-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

12. Idegi bántalmak, pl. epilepszia, bénulás van-e? igen - nem(a megfelelő aláhúzó)

13. Véralvadási zavarról tud-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

14. Allergia, túlérzékenység van-e? pl. gyógyszer, táplálék összetevők, ragtapasz

igen – nem (a megfelelő aláhúzó)


Ha igen, mi ez?.....

15. Egyéb nem említett betegsége van-e? igen – nem (a megfelelő aláhúzó)

Ha igen, mi ez?.....

Esetleges további kérdése az altató orvoshoz?

.....
.....



Aneszteziológiai BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Eolvastam az érzéstelenítésről szóló tájékoztatást és felvilágosítást kaptam
Dr..... aneszteziológustól.

Az érzéstelenítés lényegét megértettem és feltettem minden engem érintő kérdést, különösen a beavatkozás milyenségére, annak előnyeire és hátrányaira. Választ kaptam az esetleges mellék-beavatkozásokra és kiegészítő kezelésekre (pl. lélegeztetés, infúziók, vénakatóéter), valamint az ezzel kapcsolatos speciális veszélyekre vonatkozóan.

Tudatában vagyok, hogy más, nem tárgyalt váratlan kockázat és szövődmény is előfordulhat. A javasolt anesztézia alatt adódhatnak előre nem látható helyzetek, amelyek további megfigyelést, kezelést és/vagy újraélesztési eljárások alkalmazását teszik szükségessé. Ezen nyilatkozat aláírásával meghatalmazást adok ilyen eljárások elvégzésére. Nyilatkozatomat bármiféle fenyegetéstől, kényszertől mentesen, önszántamból teszem.

Alulírott:

beleegyezem, hogy a tervezett műtétet rajtam helyi érzéstelenítésben, szükség esetén kiegészítő vénás nyugtatásban elvégezzék és kérem az anesztézia alkalmazását. Egyetértek a kezelésekre szükségesnek ítélt megváltoztatásával és kibővítésével.

Egészségi állapotomról orvosaimat tájékoztattam, ismert betegségeimet nem tagadtam le.

Esetleges megjegyzések:

.....
.....

Dátum: Budapest, 2014.

.....

altatóorvos aláírása

.....

páciens (gondviselő) aláírása

